


# Género, Salud y Desarrollo en las Américas

Indicadores Básicos  
2007



**Organización  
Panamericana  
de la Salud**

Oficina Regional de la  
Organización Mundial de la Salud



Fondo de desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer



## PREFACIO

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), en consonancia con su compromiso de difundir información orientada a hacer visibles las desigualdades de género que inciden en el logro y mantenimiento de la salud, se complace en presentar este tercer número del folleto bienal *Género, Salud y Desarrollo en las Américas, Indicadores Básicos 2007*. En esta edición, al igual que en las anteriores, se presentan indicadores relacionados con las desigualdades entre las mujeres y los hombres en distintas áreas, particularmente en sus oportunidades para el desarrollo de sus capacidades, la distribución de los recursos y el poder, la salud reproductiva y la mortalidad por ciertas causas.

En esta edición se ha puesto especial énfasis, además, en incluir varios de los indicadores relacionados con la igualdad de género y la salud que los Estados Miembros de las Naciones Unidas han acordado usar para seguir el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). El Grupo de Trabajo sobre Educación e Igualdad de Género, que forma parte del Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas, reconoce que los indicadores determinados para monitorear el progreso del tercer ODM —la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres— resultan insuficientes. Como resultado, el Grupo propone siete estrategias de acción prioritarias que contribuirán al logro de dicho ODM y en las cuales se contemplan, entre otras áreas, la salud y los derechos sexuales y reproductivos y la violencia contra las mujeres. Varios de los indicadores complementarios que se han propuesto en relación con estas áreas se han incluido en la presente edición.

No obstante los avances en materia de generación de información estadística desglosada por sexo, aún quedan vacíos en cuanto al desglose por otras variables que permitan realizar un análisis de género con enfoque de diversidad en los niveles nacionales y subnacionales. La información disponible muestra que en la Región de las Américas las desigualdades siguen siendo arraigadas y más acentuadas en las poblaciones pobres, algunos grupos étnicos, y ciertas zonas geográficas.

Espero que esta publicación sea de utilidad para los diferentes sectores del gobierno, la sociedad civil, los distintos organismos y agencias, la comunidad académica y, en general, para toda persona interesada en esta problemática.

  
Mirta Roses Periago  
Directora

## Demografía

	Población			Tasa de crecimiento anual poblacional (%) 2007	Esperanza de vida al nacer (años) 2007		Esperanza de vida a los 60 (años) 2005-2010	
	Total (miles) 2007	Urbana (%) 2007	Mujeres entre 15 y 49 años (miles) 2007		Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres
Anguila	14	100,0	4	1,4	81	75	--	--
Antigua y Barbuda	69	40,1	20	0,5	75	70	--	--
Antillas Neerlandesas	192	70,9	51	1,3	79	71	23	19
Argentina	39.531	90,4	9.944	1,0	79	72	23	18
Aruba	104	46,7	27	0,0	77	71	21	17
Bahamas	331	90,8	93	1,2	76	71	23	20
Barbados	294	53,9	83	0,3	80	74	23	18
Belice	288	48,7	73	2,1	79	73	24	20
Bermuda	66	100,0	16	0,6	80	76	--	--
Bolivia	9.525	65,1	2.364	1,8	68	63	19	17
Brasil	191.791	85,2	52.709	1,3	76	69	22	19
Canadá	32.876	80,3	8.174	0,9	83	78	25	22
Chile	16.635	88,2	4.448	1,0	82	76	24	21
Colombia	46.156	73,3	12.698	1,3	77	69	22	19
Costa Rica	4.468	62,8	1.209	1,5	81	77	24	22
Cuba	11.268	75,2	2.996	0,0	80	76	23	21
Dominica	69	73,6	18	0,1	78	72	--	--
Ecuador	13.341	63,8	3.438	1,1	78	72	23	21
El Salvador	6.857	60,4	1.823	1,4	75	69	22	19
Estados Unidos de América	305.826	81,4	74.921	1,0	81	76	24	20
Granada	106	30,8	28	0,0	70	67	18	16
Guadalupe	445	99,8	114	0,7	82	76	25	21
Guatemala	13.354	48,1	3.239	2,5	74	67	22	19
Guayana Francesa	202	75,9	51	2,4	80	73	23	18
Guyana	738	28,3	182	-0,2	70	64	20	17
Haití	9.598	40,1	2.470	1,6	63	59	17	17
Honduras	7.106	47,4	1.807	1,9	74	67	22	19
Islas Caimán	47	100,0	12	2,5	83	78	--	--
Islas Turcas y Caicos	22	44,5	5	2,7	77	73	--	--
Islas Vírgenes (EUA)	111	94,6	27	0,0	83	76	26	19
Islas Vírgenes (RU)	24	61,7	7	1,9	78	76	--	--
Jamaica	2.714	53,7	720	0,5	75	70	22	19
Martinica	399	98,0	102	0,3	82	77	25	21
México	106.535	76,5	29.583	1,1	79	74	23	21
Montserrat	10	13,8	3	1,0	81	77	--	--
Nicaragua	5.603	59,8	1.481	1,3	76	70	22	20
Panamá	3.343	72,4	877	1,6	78	73	23	20
Paraguay	6.127	59,7	1.543	1,8	74	70	21	19
Perú	27.903	73,0	7.443	1,2	74	69	21	18
Puerto Rico	3.991	98,1	1.001	0,5	83	75	25	20
República Dominicana	9.760	68,2	2.525	1,5	76	69	23	20
Saint Kitts y Nevis	39	32,3	10	0,6	76	70	--	--
San Vicente y las Granadinas	120	46,7	34	0,5	74	70	20	16
Santa Lucía	165	27,7	46	1,1	76	72	21	18
Suriname	458	74,6	122	0,6	74	67	20	18
Trinidad y Tabago	1.333	12,9	394	0,4	72	68	20	17
Uruguay	3.340	92,2	809	0,3	80	73	23	19
Venezuela	27.657	94,0	7.333	1,7	77	71	22	19

Fuente:

A A B, C A A A D D

Notas -- Datos no disponibles o no aplicables.

## Desigualdades de riqueza e ingresos

	Ingreso nacional bruto (US\$ per cápita), valor ppa 2005	Razón de ingreso 20% superior-20% inferior 1998-2004, uad	Población (%) que vive bajo		Hogares urbanos encabezados por mujeres en cada estrato de pobreza (%) 2001-2005, uad			
			US\$1 diario <sup>b</sup> 1998-04, uad	línea nacional de pobreza 2001-05, uad	Total	Indigentes	Pobres no indigentes	No pobres
Anguila	--	--	--	--	--	--	--	--
Antigua y Barbuda	11.700	--	--	--	--	--	--	--
Antillas Neerlandesas	--	--	--	--	--	--	--	--
Argentina	13.920	17,9 <sup>u</sup>	6,6	26,0 <sup>u</sup>	31 <sup>c</sup>	40 <sup>c</sup>	29 <sup>c</sup>	31 <sup>c</sup>
Aruba	--	--	--	--	--	--	--	--
Bahamas	--	--	--	--	--	--	--	--
Barbados	--	--	--	--	--	--	--	--
Belice	6.740	--	--	--	--	--	--	--
Bermuda	--	--	--	--	--	--	--	--
Bolivia	2.740	42,0	23,2	63,9	26	27	24	26
Brasil	8.230	21,8	7,5	36,3	30	33	28	31
Canadá	32.220	5,5	--	--	--	--	--	--
Chile	11.470	15,8	2,0	18,7	18	26	16	18
Colombia	7.420	25,3	7,0	46,8	33	38	31	32
Costa Rica	9.680	15,5	3,3	21,1	31	54	35	29
Cuba	--	--	--	--	--	--	--	--
Dominica	5.560	--	--	--	--	--	--	--
Ecuador	4.070	17,6 <sup>a</sup>	17,7	48,3	23	28	21	23
El Salvador	5.120	20,7	19,0	47,5	35	35	39	34
Estados Unidos de América	41.950	8,5	--	--	--	--	--	--
Granada	7.260	--	--	--	--	--	--	--
Guadalupe	--	--	--	--	--	--	--	--
Guatemala	4.410	20,5	13,5	60,2	22	30	21	21
Guayana Francesa	--	--	--	--	--	--	--	--
Guyana	4.230	--	--	--	--	--	--	--
Haití	1.840	26,4	53,9	--	--	--	--	--
Honduras	2.900	17,1	14,9	74,8	31	31	29	32
Islas Caimán	--	--	--	--	--	--	--	--
Islas Turcas y Caicos	--	--	--	--	--	--	--	--
Islas Vírgenes (EUA)	--	--	--	--	--	--	--	--
Islas Vírgenes (RU)	--	--	--	--	--	--	--	--
Jamaica	4.110	9,7 <sup>a</sup>	2,0	--	--	--	--	--
Martinica	--	--	--	--	--	--	--	--
México	10.030	12,8 <sup>a</sup>	3,0	35,5	24	24	22	25
Montserrat	--	--	--	--	--	--	--	--
Nicaragua	3.650	8,8 <sup>a</sup>	45,1	69,3	34	37	36	32
Panamá	7.310	24,0	7,4	33,0	30	55	32	28
Paraguay	4.970	25,8	13,6	60,5	34 <sup>d</sup>	39 <sup>d</sup>	37 <sup>d</sup>	32 <sup>d</sup>
Perú	5.830	15,3	10,5	51,1	25	30	20	26
Puerto Rico	--	--	--	--	--	--	--	--
República Dominicana	7.150	14,2	2,8	47,5	35	48	37	30
Saint Kitts y Nevis	12.500	--	--	--	--	--	--	--
San Vicente y las Granadinas	6.460	--	--	--	--	--	--	--
Santa Lucía	5.980	--	--	--	--	--	--	--
Suriname	--	--	--	--	--	--	--	--
Trinidad y Tabago	13.170	--	--	--	--	--	--	--
Uruguay	9.810	10,1 <sup>u</sup>	2,0	18,8 <sup>u</sup>	34	34	31	35
Venezuela	6.440	15,8	18,5	37,1	32 <sup>n</sup>	40 <sup>n</sup>	33 <sup>n</sup>	30 <sup>n</sup>

Fuente:

A A A E F F F F

Notas --Datos no disponibles o no aplicables. uad: último año disponible. u Zona urbana. n Nivel nacional.

a Estimado a partir del gasto. b Línea internacional de pobreza. c Gran Buenos Aires solamente. d Asunción solamente.

	Salud ambiental				Gasto en salud		Participación política		D.H.*
	Población (%) que utiliza				Gasto nacional en salud		Mujeres (%) en		Índice de Desarrollo relativo al Género
	fuentes mejoradas de agua potable		instalaciones mejoradas de saneamiento		(como % del PIB)		Parlamento	Cargos ministeriales	
	2004		2004		Público	Privado	2003-2006, uad	2005	No. de orden 2004
Urbana	Rural	Urbana	Rural	2001-06, uad	2001-06, uad				
Anguila	60	--	99	--	4,7 <sup>e</sup>	2,2	--	--	--
Antigua y Barbuda	95	89	98	94	8,7	1,2	14	15	--
Antillas Neerlandesas	--	--	--	--	11,7	1,2	--	--	--
Argentina	98	80	92	83	3,5	3,5	37	8	32
Aruba	100	100	--	--	12,7 <sup>f</sup>	0,5	--	--	--
Bahamas	98	86	100	100	3,1	3,0	27	27	--
Barbados	100	100	99	100	4,3	1,8 <sup>g</sup>	18	29	--
Belice	100	82	71	25	4,2	1,3	12	6	--
Bermuda	--	--	--	--	3,7 <sup>f</sup>	6,1	--	--	--
Bolivia	95	68	60	22	4,2	2,7	15	7	86
Brasil	96	57	83	37	3,4 <sup>f</sup>	3,5	9	11	55
Canadá	100	99	100	99	7,5	1,2	24	23	7
Chile	100	58	95	62	3,9	2,2	13	17	37
Colombia	99	71	96	54	3,4 <sup>f</sup>	2,5	10	36	56
Costa Rica	100	92	89	97	5,0	3,2 <sup>h</sup>	39	25	42
Cuba	95	78	99	95	6,3 <sup>f</sup>	--	36	16	--
Dominica	100	90	86	75	4,4	2,0 <sup>h</sup>	13	-	--
Ecuador	97	89	94	82	2,2	3,9	25	14	--
El Salvador	94	70	77	39	3,3	3,9	17	35	76
Estados Unidos de América	100	100	100	100	7,4	4,4 <sup>g</sup>	16	14	8
Granada	97	93	96	97	4,5	3,7	29	40	--
Guadalupe	98	93	64	61	--	--	--	--	--
Guatemala	90	60	77	17	1,2	4,9	8	25	90
Guayana Francesa	88	71	85	57	--	--	--	--	--
Guyana	83	83	86	60	1,1	--	29	22	--
Haití	52	56	57	14	2,7 <sup>f</sup>	2,9	6	25	--
Honduras	95	81	87	54	3,9	2,8	23	14	89
Islas Caimán	--	--	--	--	3,3	--	--	--	--
Islas Turcas y Caicos	100	100	98	94	3,4	--	--	--	--
Islas Vírgenes (EUA)	--	--	--	--	3,0	--	--	--	--
Islas Vírgenes (RU)	98	98	100	100	1,8	--	--	--	--
Jamaica	98	88	91	69	2,4	5,1	14	18	77
Martinica	--	--	--	--	--	--	--	--	--
México	100	87	91	41	2,4	2,7	22	9	45
Montserrat	100	100	96	96	6,1	1,1	--	--	--
Nicaragua	90	63	56	34	3,5	4,2 <sup>h</sup>	15	14	88
Panamá	97	80	98	83	6,4	2,1	17	14	47
Paraguay	99	68	94	61	2,3	4,7	10	31	--
Perú	89	65	74	32	2,3	2,1 <sup>h</sup>	29	12	67
Puerto Rico	--	--	--	--	3,5	--	--	--	--
República Dominicana	97	91	81	73	1,2	3,2	17	14	70
Saint Kitts y Nevis	99	99	96	96	2,3	1,9	-	-	--
San Vicente y las Granadinas	--	93	--	96	3,4	0,7	18	20	--
Santa Lucía	98	98	89	89	3,3	1,4	10	8	--
Suriname	98	73	99	76	3,8	--	26	12	--
Trinidad y Tabago	92	88	100	100	2,2	2,6	25	18	48
Uruguay	100	100	100	99	7,0 <sup>f</sup>	3,1	11	-	39
Venezuela	85	70	71	48	4,4	2,1	18	14	60

Fuente:

A A A A A A A G H I

Notas -- Datos no disponibles o no aplicables. Las cursivas significan que el año del dato es anterior al periodo indicado. uad: último año disponible.

e Gasto del gobierno en compensaciones a empleados + consumo intermedio a precios de comprador.

f Gasto institucional; incluye seguros públicos de salud.

g Gastos en salud y cuidados personales. h Cuidados médicos y conservación de la salud.

- Magnitud cero.

\* Desarrollo Humano.

## Educación

	Población alfabetizada de 15 años y más (%) 2000-2005, uad			Razón de tasas de alfabetización mujeres/hombres 15 a 24 años 2001-2005, uad	Población que está matriculada (%) en					
	Mujeres	Hombres	M/H		enseñanza secundaria <sup>j</sup> 2003-2004, uad			enseñanza superior <sup>j</sup> 2003-2004, uad		
					Mujeres	Hombres	M/H	Mujeres	Hombres	M/H
Anguila	--	--	--	--	93,9	93,9	1,0	--	--	--
Antigua y Barbuda	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Antillas Neerlandesas	96,0	96,1	1,0	1,00	90,3	82,8	1,1	28,2	19,0	1,5
Argentina	97,2	97,2	1,0	1,00	89,4	83,5	1,1	77,0	51,0	1,5
Aruba	97,1	97,5	1,0	1,00	99,5	97,3	1,0	34,4	22,8	1,5
Bahamas	--	--	--	--	88,0	88,1	1,0	--	--	--
Barbados	--	--	--	--	110,7	109,4	1,0	54,0	21,9	2,5
Belice	--	--	--	--	87,1	83,6	1,0	3,7	1,5	2,5
Bermuda	--	--	--	--	93,5	84,4	1,1	66,2	56,0	1,2
Bolivia	80,7	93,1	0,9	0,98	87,1	89,8	1,0	--	--	--
Brasil	88,8	88,4	1,0	1,02	107,3	97,0	1,1	25,4	19,2	1,3
Canadá	--	--	--	--	108,3	108,7	1,0	69,7	51,2	1,4
Chile	95,6	95,8	1,0	1,00	89,8	88,5	1,0	41,9	44,1	1,0
Colombia	90,7	90,1	1,0	1,01	78,5	70,7	1,1	28,0	25,8	1,1
Costa Rica	95,1	94,7	1,0	1,01	79,8	75,1	1,1	28,3	22,5	1,3
Cuba	99,8	99,8	1,0	1,00	92,9	92,2	1,0	53,4	53,7	1,0
Dominica	--	--	--	--	106,3	107,0	1,0	--	--	--
Ecuador	89,7	92,3	1,0	1,00	61,1	61,0	1,0	--	--	--
El Salvador	79,2	82,1	1,0	1,04	60,8	59,9	1,0	20,4	16,7	1,2
Estados Unidos de América	--	--	--	--	95,5	93,9	1,0	96,3	69,2	1,4
Granada	--	--	--	--	105,1	96,4	1,1	--	--	--
Guadalupe	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Guatemala	63,3	75,4	0,8	0,91	46,0	51,2	0,9	8,1	11,2	0,7
Guayana Francesa	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Guyana	--	--	--	--	94,8	91,6	1,0	12,0	6,2	1,9
Haití	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Honduras	80,2	79,8	1,0	1,05	72,7	58,5	1,2	19,6	13,4	1,5
Islas Caimán	--	--	--	--	102,5	92,7	1,1	28,4	9,4	3,0
Islas Turcas y Caicos	--	--	--	--	90,2	91,5	1,0	--	--	--
Islas Vírgenes (EUA)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Islas Vírgenes (RU)	--	--	--	--	98,5	92,9	1,1	--	--	--
Jamaica	85,9	74,1	1,2	--	89,0	87,3	1,0	26,3	11,5	2,3
Martinica	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
México	90,2	93,2	1,0	1,00	82,4	77,1	1,1	23,2	23,6	1,0
Montserrat	--	--	--	--	119,8	109,0	1,1	--	--	--
Nicaragua	76,6	76,8	1,0	1,06	68,1	59,4	1,1	18,8	16,9	1,1
Panamá	92,4	94,0	1,0	0,99	72,7	67,7	1,1	56,8	34,2	1,7
Paraguay	92,7	94,3	1,0	1,00	63,3	62,4	1,0	28,3	20,6	1,4
Perú	82,5	93,7	0,9	0,98	92,3	91,0	1,0	33,8	32,9	1,0
Puerto Rico	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
República Dominicana	87,2	86,8	1,0	1,03	75,6	61,5	1,2	41,0	25,0	1,6
Saint Kitts y Nevis	--	--	--	--	95,6	92,5	1,0	--	--	--
San Vicente y las Granadinas	--	--	--	--	80,3	75,0	1,1	--	--	--
Santa Lucía	--	--	--	--	86,1	76,6	1,1	1,8	0,6	3,0
Suriname	87,2	92,0	0,9	0,98	84,1	62,8	1,3	15,4	9,5	1,6
Trinidad y Tabago	97,8	98,9	1,0	1,00	86,5	81,2	1,1	13,3	10,5	1,3
Uruguay	--	--	--	1,01	115,8	100,4	1,2	53,1	26,0	2,0
Venezuela	92,7	93,3	1,0	1,02	76,8	67,4	1,1	40,7	37,9	1,1

Fuente:

A A

J

J

J

J

J

Notas -- Datos no disponibles o no aplicables. Las cursivas significan que el año del dato es anterior al período indicado.

uad: último año disponible.

M/H Razón mujeres/hombres.

j Círculo bruto de escolarización.

Empleo									
	Población urbana en actividad económica (%) 2003-2005, uad			Horas trabajadas por los ocupados (promedio a la semana), zona urbana 2002-2004, uad			Trabajadores urbanos ocupados en sectores de baja productividad (%) 2001-2005, uad		
	Mujeres	Hombres	M/H	Mujeres	Hombres	M/H	Mujeres	Hombres	M/H
Anguila	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Antigua y Barbuda	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Antillas Neerlandesas	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Argentina	50	75	0,7	32 <sup>k</sup>	44 <sup>k</sup>	0,7	41,7	40,9	1,0
Aruba	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Bahamas	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Barbados	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Belice	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Bermuda	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Bolivia	58	79	0,7	41 <sup>l</sup>	48 <sup>l</sup>	0,9	78,7	64,4	1,2
Brasil	57	80	0,7	37	44	0,8	49,7	39,0	1,3
Canadá	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Chile	45	73	0,6	51	53	1,0	38,0	27,8	1,4
Colombia	56	78	0,7	41	49	0,8	--	--	--
Costa Rica	48	78	0,6	40	50	0,8	44,9	36,6	1,2
Cuba	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dominica	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ecuador	54	81	0,7	40	46	0,9	63,8	54,0	1,2
El Salvador	51	74	0,7	44	46	1,0	62,5	47,8	1,3
Estados Unidos de América	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Granada	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Guadalupe	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Guatemala	58	85	0,7	36	45	0,8	65,7	51,5	1,3
Guayana Francesa	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Guyana	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Haití	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Honduras	50	78	0,6	40	46	0,9	61,5	57,9	1,1
Islas Caimán	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Islas Turcas y Caicos	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Islas Vírgenes (EUA)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Islas Vírgenes (RU)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Jamaica	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Martinica	--	--	--	--	--	--	--	--	--
México	47	80	0,6	40	49	0,8	48,7	38,9	1,3
Montserrat	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nicaragua	52	83	0,6	43	51	0,9	65,5	55,7	1,2
Panamá	51	78	0,7	39	44	0,9	42,8	38,9	1,1
Paraguay	59	81	0,7	35	40	0,9	66,4	57,0	1,2
Perú	54	74	0,7	40	46	0,9	72,5	58,1	1,2
Puerto Rico	--	--	--	--	--	--	--	--	--
República Dominicana	53	78	0,7	39	45	0,9	46,3	51,1	0,9
Saint Kitts y Nevis	--	--	--	--	--	--	--	--	--
San Vicente y las Granadinas	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Santa Lucía	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Suriname	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Trinidad y Tabago	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Uruguay	50	71	0,7	35	43	0,8	48,0	41,4	1,2
Venezuela	52 <sup>n</sup>	81 <sup>n</sup>	0,6	23 <sup>n</sup>	27 <sup>n</sup>	0,8	50,2 <sup>n</sup>	52,9 <sup>n</sup>	0,9
<b>Fuente:</b>	K	K		L	L		N	N	

**Notas**

-- Datos no disponibles o no aplicables. Las cursivas significan que el año del dato es anterior al periodo indicado.

uad: último año disponible.

M/H Razón mujeres/hombres.

k Gran Buenos Aires + 30 aglomerados.

l Comprende nueve Departamentos.

n Datos nacionales.

## Empleo

	Empleo								
	Población urbana ocupada como trabajadores familiares no remunerados (%) 2003-2004, uad			Población urbana de 15 años y más sin ingresos propios (%) 2003-2005, uad			Tasa de desempleo urbano (%) 2003-2005, uad		
	Mujeres	Hombres	M/H	Mujeres	Hombres	M/H	Mujeres	Hombres	M/H
Anguila	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Antigua y Barbuda	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Antillas Neerlandesas	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Argentina	2,1	0,6	3,5	39,0 <sup>m</sup>	19,1 <sup>m</sup>	2,0	13,7 <sup>c</sup>	9,9 <sup>c</sup>	1,4
Aruba	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Bahamas	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Barbados	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Belice	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Bermuda	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Bolivia	11,5	5,5	2,1	42,1 <sup>l</sup>	23,6 <sup>l</sup>	1,8	7,3	4,9	1,5
Brasil	4,2	1,8	2,3	33,4	16,8	2,0	13,7	8,3	1,7
Canadá	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Chile	2,3	0,6	3,8	44,4	21,8	2,0	12,4	8,5	1,5
Colombia	5,5	1,8	3,1	43,0	22,2	1,9	16,0	11,0	1,5
Costa Rica	2,3	0,8	2,9	41,3	17,3	2,4	8,8	5,6	1,6
Cuba	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dominica	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ecuador	10,3	3,2	3,2	41,7	19,6	2,1	10,8	5,6	1,9
El Salvador	6,7	3,8	1,8	44,1	27,0	1,6	3,8	8,8	0,4
Estados Unidos de América	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Granada	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Guadalupe	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Guatemala	10,2	4,5	2,3	43,8	17,9	2,4	7,0	5,2	1,3
Guayana Francesa	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Guyana	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Haití	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Honduras	7,0	4,8	1,5	38,3	19,9	1,9	7,8	7,2	1,1
Islas Caimán	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Islas Turcas y Caicos	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Islas Vírgenes (EUA)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Islas Vírgenes (RU)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Jamaica	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Martinica	--	--	--	--	--	--	--	--	--
México	6,1	2,4	2,5	45,1	16,5	2,7	2,9	4,9	0,6
Montserrat	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nicaragua	9,5	5,7	1,7	45,3	32,0	1,4	11,7	13,1	0,9
Panamá	1,8	0,5	3,6	36,0	15,2	2,4	15,0	10,0	1,5
Paraguay	5,3	3,2	1,7	38,0	19,9	1,9	9,2 <sup>d</sup>	7,0 <sup>d</sup>	1,3
Perú	11,9	6,0	2,0	37,7	24,0	1,6	6,2	7,3	0,8
Puerto Rico	--	--	--	--	--	--	--	--	--
República Dominicana	1,7	1,2	1,4	42,2	22,7	1,9	27,4	12,1	2,3
Saint Kitts y Nevis	--	--	--	--	--	--	--	--	--
San Vicente y las Granadinas	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Santa Lucía	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Suriname	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Trinidad y Tabago	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Uruguay	2,7	0,7	3,9	24,8	13,0	1,9	15,3	9,5	1,6
Venezuela	3,9 <sup>n</sup>	2,0 <sup>n</sup>	2,0	46,7 <sup>n</sup>	22,6 <sup>n</sup>	2,1	13,0 <sup>n</sup>	10,3 <sup>n</sup>	1,3

Fuente:

O

O

P

P

Q

Q

**Notas**

-- Datos no disponibles o no aplicables. Las cursivas significan que el año del dato es anterior al periodo indicado.

uad: último año disponible.  
M/H Razón mujeres/hombres.

l Comprende nueve Departamentos.  
m Gran Buenos Aires + 26 aglomerados.

n Datos nacionales.  
c Gran Buenos Aires solamente.  
d Asunción solamente.



	Empleo		Salud sexual y reproductiva				
	Mujeres (%) entre los empleados remunerados del sector no agrícola 2001-2005	Ingresos laborales de la mujer como % de los del hombre, zona urbana 2001-2005, uad	Tasa global de fecundidad (hijos/mujer) 2007	Mujeres (%) que dieron a luz, grupos de edad		Adolescentes (%) que son madres o están embarazadas por 1ra vez 2001-2005, uad	Nacimientos (%) de orden >3 2001-05, uad
			15 a 19 años 2007	35 a 49 años 2007			
Anguila	45	--	1,7	--	--	--	--
Antigua y Barbuda	51	--	2,2	--	--	--	--
Antillas Neerlandesas	48	--	1,9	3	2	--	--
Argentina	45	67 <sup>c</sup>	2,3	6	3	--	--
Aruba	43	--	2,0	-	2	--	--
Bahamas	50	--	2,0	6	2	--	--
Barbados	49	--	1,5	4	1	--	--
Belice	40	--	2,9	8	4	--	--
Bermuda	49	--	1,9	--	--	--	--
Bolivia	36	63	3,5	8	5	16	37
Brasil	41	67	2,2	9	2	--	--
Canadá	49	--	1,5	1	1	--	--
Chile	38	64	1,9	6	2	--	--
Colombia	48	75	2,2	7	2	21	18
Costa Rica	40	73	2,1	7	2	--	--
Cuba	43	--	1,5	5	1	--	--
Dominica	40	--	1,9	--	--	--	--
Ecuador	42	74	2,6	8	3	--	28
El Salvador	35	77	2,7	8	4	--	--
Estados Unidos de América	48	--	2,1	4	2	--	--
Granada	40	--	2,3	3	2	--	--
Guadalupe	46	--	2,1	3	3	--	--
Guatemala	39	58	4,2	11	6	22	43
Guayana Francesa	--	--	3,3	9	4	--	--
Guyana	39	--	2,3	6	2	--	--
Haití	--	--	3,5	5	7	14	38
Honduras	45	83	3,3	9	5	22	30
Islas Caimán	50	--	1,9	--	--	--	--
Islas Turcas y Caicos	--	--	3,0	--	--	--	--
Islas Vírgenes (EUA)	--	--	2,1	4	2	--	--
Islas Vírgenes (RU)	--	--	1,7	--	--	--	--
Jamaica	47	--	2,4	8	2	--	--
Martinica	48	--	1,9	3	2	--	--
México	39	58	2,2	7	2	--	--
Montserrat	--	--	1,8	--	--	--	--
Nicaragua	--	69	2,8	11	3	25	29
Panamá	43	79	2,6	8	2	--	--
Paraguay	--	58 <sup>d</sup>	3,1	7	4	--	--
Perú	38	61	2,5	6	4	13	27
Puerto Rico	40	--	1,8	5	2	--	--
República Dominicana	38	77	2,8	11	2	23	20
Saint Kitts y Nevis	--	--	2,3	--	--	--	--
San Vicente y las Granadinas	--	--	2,2	6	2	--	--
Santa Lucía	49	--	2,2	5	3	--	--
Suriname	36	--	2,4	4	2	--	--
Trinidad y Tabago	44	--	1,6	3	1	--	--
Uruguay	48	71	2,1	6	2	--	--
Venezuela	42	76 <sup>n</sup>	2,5	9	2	--	--
<b>Fuente:</b>	<b>M</b>	<b>R</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>S</b>	<b>T</b>	<b>T, V</b>

**Notas**

-- Datos no disponibles o no aplicables.  
Las cursivas significan que el año del dato es anterior al periodo indicado.  
uad: último año disponible.

n Datos nacionales.  
c Gran Buenos Aires solamente.  
d Asunción solamente.  
- Magnitud cero.

## Salud sexual y reproductiva

	Nacimientos (%) con intervalo <24 meses desde el nacimiento anterior 2000-05, uad	Prevalencia de anemia (%) en mujeres		Razón de mortalidad materna <sup>o</sup> (por 100.000 n.v.*) o defunciones 2001-2006, uad		Tasa estimada de mortalidad (por 100.000 mujeres) por	
		embarazadas 2002-2007, uad	no embarazadas 2003-2007, uad	Razón		NM* de útero 2000-05, uad	NM* de mama 2000-05, uad
				Defunciones			
Anguila	--	--	--	-		15,6	15,6
Antigua y Barbuda	--	30	27	-		17,7	23,6
Antillas Neerlandesas	--	--	--	--		--	--
Argentina	--	31	18	39,2		12,6	29,3
Aruba	--	--	--	--	1	17,5	13,1
Bahamas	--	23	23	--	5	12,3	18,1
Barbados	--	23	17	-		19,5	32,3
Belice	--	52	31	--	3	16,9	6,5
Bermuda	--	--	--	-		3,1	49,0
Bolivia	28	37	33	230,0		24,1	10,5
Brasil	--	29	23	76,1		10,6	14,5
Canadá	--	12	14	5,9		6,9	31,7
Chile	--	28	23	19,8		11,1	13,9
Colombia	20	31	24	72,7		12,6	11,0
Costa Rica	--	28	19	39,3		8,6	11,2
Cuba	--	39	20	49,4		20,7	22,6
Dominica	--	35	24	-		14,5	37,6
Ecuador	26	38	29	85,0		12,4	5,8
El Salvador	23	--	9	71,2		19,3	5,3
Estados Unidos de América	--	4	7	13,1		7,2	27,2
Granada	--	31	24	-		--	--
Guadalupe	--	--	--	--	3	8,4	15,9
Guatemala	30	22	20	148,8		11,2	3,0
Guayana Francesa	--	--	--	--	2	8,7	7,6
Guyana	--	52	54	161,2		11,6	9,7
Haití	20	50	46	630,0		9,6	10,8
Honduras	20	21	19	--		--	--
Islas Caimán	--	--	--	-		-	10,2
Islas Turcas y Caicos	--	--	--	--	1	6,5	-
Islas Vírgenes (EUA)	--	--	--	--	1	15,4	20,6
Islas Vírgenes (RU)	--	--	--	-		9,5	18,9
Jamaica	--	41	24	95,0		--	--
Martinica	--	--	--	-		9,6	21,7
México	--	21	16	63,4		10,2	8,8
Montserrat	--	--	--	-		-	43,6
Nicaragua	26	--	11	86,5		15,9	6,3
Panamá	--	36	40	66,0		14,6	11,3
Paraguay	--	39	26	153,5		24,0	15,5
Perú	20	43	40	185,0		16,9	9,0
Puerto Rico	--	--	--	--	3	7,0	20,4
República Dominicana	28	40	27	80,0		13,3	12,1
Saint Kitts y Nevis	--	26	21	-		20,0	40,0
San Vicente y las Granadinas	--	33	24	-		13,5	10,1
Santa Lucía	--	33	25	--	1	15,1	13,9
Suriname	--	32	20	--	8	8,4	11,9
Trinidad y Tabago	--	30	24	--	5	18,0	19,3
Uruguay	--	27	17	--	6	13,3	38,5
Venezuela	--	40	28	59,9		15,4	13,3

Fuente:

U, V

W

W

A

A

X

X

Notas

-- Datos no disponibles o no aplicables.  
\*NM: Neoplasias malignas.  
Las cursivas significan que el año del dato es anterior al periodo indicado.

uad: último año disponible.

o No se calcula razón, si el número de defunciones es muy pequeño.  
- Magnitud cero.

\*n.v.: nacidos vivos.

## Salud sexual y reproductiva

	Incidencia anual de casos registrados de SIDA (por 1.000.000) 2004-2005, uad			Mujeres (%) entre la población de 15 años y + infectada con VIH/SIDA 2005	Incidencia anual de casos registrados de SIDA en la población de 15 a 24 años (por 1.000.000) 2005		
	Mujeres	Hombres	M/H		Mujeres	Hombres	M/H
Anguila	-	-	--	--	-	-	--
Antigua y Barbuda	29,4	-	--	--	--	--	--
Antillas Neerlandesas	--	--	--	--	--	--	--
Argentina	19,0	52,5	0,4	28	7,1	13,8	0,5
Aruba	--	--	--	--	--	--	--
Bahamas	581,8	898,7	0,6	58	172,4	-	--
Barbados	211,9	305,0	0,7	<37	90,9	45,5	2,0
Belice	102,2	115,1	0,9	28	111,1	69,0	1,6
Bermuda	-	187,5	-	--	--	--	--
Bolivia	9,6	24,3	0,4	28	15,9	16,6	1,0
Brasil	133,7	214,8	0,6	36	81,0	75,0	1,1
Canadá	4,2	15,3	0,3	16	1,4	3,2	0,4
Chile	10,0	55,5	0,2	27	5,1	17,0	0,3
Colombia	3,5	22,5	0,2	28	4,3	6,8	0,6
Costa Rica	22,6	87,3	0,3	27	--	--	--
Cuba	6,0	44,0	0,1	55	2,6	31,0	0,1
Dominica	176,5	85,7	2,1	--	--	--	--
Ecuador	15,7	52,5	0,3	55	15,3	33,8	0,5
El Salvador	37,4	90,5	0,4	28	31,9	41,0	0,8
Estados Unidos de América	70,7	201,8	0,4	25	--	--	--
Granada	37,0	96,2	0,4	--	--	--	--
Guadalupe	--	--	--	--	--	--	--
Guatemala	7,4	31,0	0,2	27	52,2	111,5	0,5
Guayana Francesa	--	--	--	--	--	--	--
Guyana	156,6	188,8	0,8	60	92,3	62,5	1,5
Haití	--	--	--	53	--	--	--
Honduras	108,7	125,6	0,9	26	12,6	7,2	1,8
Islas Caimán	45,5	47,6	1,0	--	--	--	--
Islas Turcas y Caicos	1.200,0	636,4	1,9	--	--	--	--
Islas Vírgenes (EUA)	--	--	--	--	--	--	--
Islas Vírgenes (RU)	90,9	-	--	--	-	-	--
Jamaica	448,9	494,3	0,9	28	255,0	98,8	2,6
Martinica	--	--	--	--	--	--	--
México	18,2	72,8	0,3	23	17,4	49,4	0,4
Montserrat	200,0	-	--	--	-	-	--
Nicaragua	42,0	106,9	0,4	24	75,9	123,3	0,6
Panamá	109,3	330,1	0,3	25	73,9	155,9	0,5
Paraguay	21,9	51,6	0,4	27	9,9	25,8	0,4
Perú	25,4	71,0	0,4	29	18,6	33,1	0,6
Puerto Rico	--	--	--	--	--	--	--
República Dominicana	39,0	58,5	0,7	50	21,8	8,0	2,7
Saint Kitts y Nevis	--	--	--	--	--	--	--
San Vicente y las Granadinas	233,3	389,8	0,6	--	307,7	153,8	2,0
Santa Lucía	122,0	189,9	0,6	--	-	-	--
Suriname	508,8	643,2	0,8	27	727,3	111,1	6,5
Trinidad y Tabago	104,0	210,4	0,5	58	106,4	89,7	1,2
Uruguay	47,7	134,0	0,4	56	28,7	59,3	0,5
Venezuela	57,7	228,5	0,3	28	5,0	30,6	0,2

Fuente:

Y Y

Z

Y

Y

Notas

-- Datos no disponibles o no aplicables. uad: último año disponible.  
 Las cursivas significan que el año del dato es anterior al periodo indicado. M/H Razón mujeres/hombres.  
 - Magnitud cero.

## Acceso a servicios

% de mujeres en unión de 15 a 49 años de edad  
que usan métodos anticonceptivos  
2000-2005, uad

	Algún método	Métodos modernos	Píldora	DIU	Esterilización		Inyección	Condón hombres
					Mujeres	Hombres		
Anguila	--	--	--	--	--	--	--	--
Antigua y Barbuda	--	--	--	--	--	--	--	--
Antillas Neerlandesas	--	--	--	--	--	--	--	--
Argentina	--	--	--	--	--	--	--	--
Aruba	--	--	--	--	--	--	--	--
Bahamas	--	--	--	--	--	--	--	--
Barbados	--	--	--	--	--	--	--	--
Belice	56	49	15	2	19	--	4	2
Bermuda	--	--	--	--	--	--	--	--
Bolivia	58	35	4	10	7	<1	8	4
Brasil	77	70	21	1	40	3	1	4
Canadá	75	73	14	3	21	18	--	11
Chile	--	--	--	--	--	--	--	--
Colombia	78	68	10	11	31	2	6	7
Costa Rica	80	72	26	7	21	1	6	11
Cuba	73	72	4	44	19	<1	1	5
Dominica	--	--	--	--	--	--	--	--
Ecuador	73	59	13	10	24	--	6	4
El Salvador	67	61	8	2	32	--	9	3
Estados Unidos de América	73	68	16	1	24	13	1	13
Granada	54	49	15	3	--	--	9	22
Guadalupe	--	--	--	--	--	--	--	--
Guatemala	43	34	3	2	17	1	9	2
Guayana Francesa	--	--	--	--	--	--	--	--
Guyana	37	36	--	--	--	--	--	--
Haití	32	25	3	<1	2	<1	11	5
Honduras	65	56	11	7	21	<1	14	3
Islas Caimán	--	--	--	--	--	--	--	--
Islas Turcas y Caicos	--	--	--	--	--	--	--	--
Islas Vírgenes (EUA)	--	--	--	--	--	--	--	--
Islas Vírgenes (RU)	--	--	--	--	--	--	--	--
Jamaica	66	63	21	1	12	<1	11	17
Martinica	--	--	--	--	--	--	--	--
México	68	59	7	14	31	1	3	4
Montserrat	--	--	--	--	--	--	--	--
Nicaragua	69	66	15	6	25	1	14	3
Panamá	--	--	--	--	--	--	--	--
Paraguay	73	61	13	11	8	<1	8	7
Perú	71	47	7	6	11	<1	13	9
Puerto Rico	78	68	10	1	46	4	1	6
República Dominicana	70	66	14	2	46	<1	2	1
Saint Kitts y Nevis	--	--	--	--	--	--	--	--
San Vicente y las Granadinas	--	--	--	--	--	--	--	--
Santa Lucía	--	--	--	--	--	--	--	--
Suriname	42	41	25	--	10	--	--	--
Trinidad y Tabago	--	--	--	--	--	--	--	--
Uruguay	--	--	--	--	--	--	--	--
Venezuela	--	--	--	--	--	--	--	--

Fuente:

AA, BB

AA, BB

AA, CC

AA, CC

AA, CC

AA, CC

AA, CC

AA, CC

Notas

-- Datos no disponibles o no aplicables.  
Las cursivas significan que el año del  
dato es anterior al periodo indicado.

uad: último año disponible.

	Acceso a servicios			Factores de riesgo					
	Atención de salud por personal capacitado (%) 2001-2006, uad		Nacimientos % por cesárea 2000-2006, uad	Prevalencia del uso de tabaco entre adolescentes (13 a 15 años) (%) 2003-2007, uad			Prevalencia de obesidad (adultos) <sup>v</sup> (%) 2002-2006, uad		
	Prenatal (≥1 visita)	En el parto		Mujeres	Hombres	M/H	Mujeres	Hombres	M/H
Anguila	100	100	--	--	--	--	--	--	--
Antigua y Barbuda	100	100	--	13	15	0,8	--	--	--
Antillas Neerlandesas	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Argentina	88	99	--	28 <sup>q</sup>	22 <sup>q</sup>	1,2	--	--	--
Aruba	100	96	--	--	--	--	--	--	--
Bahamas	98	99	--	10	13	0,8	--	--	--
Barbados	100	100	--	13	17	0,8	--	--	--
Belice	100	91	--	14	23	0,6	--	--	--
Bermuda	99	100	--	--	--	--	--	--	--
Bolivia	79	64	15	20	29	0,7	15	--	--
Brasil	88	97	--	16 <sup>r</sup>	17 <sup>r</sup>	0,9	13	9	1,5
Canadá	--	100	--	21 <sup>s</sup>	16 <sup>s</sup>	1,3	14	16	0,9
Chile	86 <sup>p</sup>	100	--	38	30	1,3	25	19	1,3
Colombia	94	97	27	34 <sup>q</sup>	32 <sup>q</sup>	1,1	17	9	1,9
Costa Rica	92	94	--	19	19	1,0	--	--	--
Cuba	100	100	--	14 <sup>q</sup>	16 <sup>q</sup>	0,9	--	--	--
Dominica	100	99	--	14	19	0,7	--	--	--
Ecuador	--	80	26	17 <sup>q</sup>	32 <sup>q</sup>	0,5	--	--	--
El Salvador	51 <sup>p</sup>	44 <sup>p</sup>	22	15	24	0,6	--	--	--
Estados Unidos de América	96	100	--	20	26	0,8	33	31	1,1
Granada	100	100	--	16	18	0,9	--	--	--
Guadalupe	98	99	--	--	--	--	--	--	--
Guatemala	80	31	11	12 <sup>q</sup>	20 <sup>q</sup>	0,6	--	--	--
Guayana Francesa	49	49	--	--	--	--	--	--	--
Guyana	98	94	--	12	18	0,7	--	--	--
Haití	85	26	3	24	22	1,1	6	--	--
Honduras	92	67	13	18 <sup>q</sup>	23 <sup>q</sup>	0,8	19	--	--
Islas Caimán	100	100	--	--	--	--	--	--	--
Islas Turcas y Caicos	100	100	--	--	--	--	--	--	--
Islas Vírgenes (EUA)	97	99	--	7	12	0,6	--	--	--
Islas Vírgenes (RU)	99	100	--	10	11	0,9	--	--	--
Jamaica	98	89	--	15	24	0,6	--	--	--
Martinica	100	100	--	--	--	--	--	--	--
México	94	94	--	29 <sup>q</sup>	28 <sup>q</sup>	1,0	28	19	1,5
Montserrat	100	100	--	14	10	1,4	--	--	--
Nicaragua	86	80	15	17	28	0,6	18	--	--
Panamá	100	91	--	16	21	0,8	--	--	--
Paraguay	85	86	--	25 <sup>q</sup>	26 <sup>q</sup>	1,0	--	--	--
Perú	91	71	16	18	24	0,8	20	12	1,7
Puerto Rico	99	100	--	--	--	--	--	--	--
República Dominicana	98	96	31	12	18	0,6	--	--	--
Saint Kitts y Nevis	100	100	--	14	18	0,7	--	--	--
San Vicente y las Granadinas	95	100	--	19	25	0,7	--	--	--
Santa Lucía	99	100	--	11	16	0,7	--	--	--
Suriname	90	90	--	9	13	0,7	--	--	--
Trinidad y Tabago	95	100	--	10	18	0,6	--	--	--
Uruguay	97	100	--	25	21	1,1	--	--	--
Venezuela	--	95	--	13 <sup>t</sup>	19 <sup>t</sup>	0,7	--	--	--
Fuente:	A	A	DD	EE	EE		FF	FF	

Notas

-- Datos no disponibles o no aplicables.  
Las cursivas significan que el año del dato es anterior al periodo indicado.  
uad: último año disponible.

M/H  
p  
q  
r

Razón mujeres/hombres.  
Sector público solamente.  
Datos para la capital del país.  
Rio de Janeiro solamente.

s 15 a 17 años de edad.

t Estado Barinas solamente.

v Distintos grupos de edad. Ver notas técnicas.

## Mortalidad

Tasa estimada de mortalidad (por 100.000 habitantes)

	Enfermedades cerebrovasculares 2000-2005, uad			Enfermedad isquémica del corazón 2000-2005, uad			Diabetes mellitus 2000-2005, uad		
	Mujeres	Hombres	M/H	Mujeres	Hombres	M/H	Mujeres	Hombres	M/H
	Anguila	31,2	30,3	1,0	62,5	15,1	4,1	93,7	15,1
Antigua y Barbuda	68,0	41,7	1,6	56,1	47,6	1,2	70,9	83,3	0,9
Antillas Neerlandesas	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Argentina	58,1	56,9	1,0	42,5	66,7	0,6	24,3	25,7	0,9
Aruba	41,5	72,2	0,6	67,7	83,9	0,8	34,9	11,6	3,0
Bahamas	28,5	25,5	1,1	53,8	65,8	0,8	36,9	32,2	1,1
Barbados	65,2	43,2	1,5	43,0	46,8	0,9	51,8	40,3	1,3
Belice	28,2	18,9	1,5	24,2	30,7	0,8	35,5	21,3	1,7
Bermuda	67,4	63,1	1,1	64,3	89,7	0,7	64,3	39,9	1,6
Bolivia	53,8	57,3	0,9	21,9	28,3	0,8	10,4	16,1	0,6
Brasil	66,1	67,9	1,0	54,2	73,6	0,7	33,0	24,8	1,3
Canadá	56,1	40,4	1,4	113,7	143,3	0,8	24,9	25,5	1,0
Chile	51,3	48,1	1,1	41,8	60,1	0,7	22,9	20,7	1,1
Colombia	44,1	35,0	1,3	68,2	81,3	0,8	24,4	17,2	1,4
Costa Rica	25,1	23,4	1,1	48,1	65,1	0,7	20,4	15,7	1,3
Cuba	84,4	76,4	1,1	143,0	156,8	0,9	24,9	12,4	2,0
Dominica	40,5	34,2	1,2	23,1	39,9	0,6	52,0	37,1	1,4
Ecuador	27,5	25,7	1,1	17,0	26,6	0,6	28,0	20,8	1,3
El Salvador	26,2	17,9	1,5	48,9	43,7	1,1	35,1	17,0	2,1
Estados Unidos de América	60,5	40,3	1,5	144,4	160,0	0,9	25,1	24,2	1,0
Granada	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Guadalupe	73,9	70,4	1,0	23,0	30,6	0,8	34,5	27,3	1,3
Guatemala	19,8	20,0	1,0	15,9	19,7	0,8	23,3	18,7	1,2
Guayana Francesa	31,6	33,6	0,9	8,7	12,6	0,7	12,0	11,6	1,0
Guyana	80,6	80,7	1,0	62,0	97,0	0,6	54,5	43,9	1,2
Haití	111,7	91,0	1,2	15,6	17,3	0,9	64,9	40,4	1,6
Honduras	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Islas Caimán	30,6	21,3	1,4	50,9	69,2	0,7	10,2	16,0	0,6
Islas Turcas y Caicos	-	-	--	-	-	--	6,5	-	--
Islas Vírgenes (EUA)	37,7	52,8	0,7	87,4	126,4	0,7	24,0	39,6	0,6
Islas Vírgenes (RU)	9,5	17,9	0,5	9,5	62,7	0,2	18,9	9,0	2,1
Jamaica	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Martinica	66,0	86,8	0,8	22,2	23,0	1,0	31,8	24,1	1,3
México	30,2	28,9	1,0	49,0	66,7	0,7	75,6	69,3	1,1
Montserrat	65,3	113,5	0,6	-	45,4	-	152,5	113,5	1,3
Nicaragua	39,6	37,4	1,1	65,2	61,5	1,1	39,5	28,8	1,4
Panamá	56,2	59,2	0,9	48,4	65,1	0,7	38,5	25,5	1,5
Paraguay	64,8	56,6	1,1	39,3	52,9	0,7	56,2	34,0	1,7
Perú	26,1	27,7	0,9	23,2	31,4	0,7	14,1	13,6	1,0
Puerto Rico	41,3	41,5	1,0	92,1	121,4	0,8	67,4	71,2	0,9
República Dominicana	64,0	72,6	0,9	74,6	87,9	0,8	35,5	28,8	1,2
Saint Kitts y Nevis	174,9	88,2	2,0	90,0	147,1	0,6	5,0	-	--
San Vicente y las Granadinas	45,7	40,9	1,1	59,2	49,4	1,2	120,1	83,5	1,4
Santa Lucía	68,2	53,5	1,3	32,8	23,5	1,4	84,6	48,3	1,8
Suriname	82,8	106,4	0,8	38,1	69,8	0,5	22,6	29,6	0,8
Trinidad y Tabago	72,0	74,6	1,0	111,9	138,9	0,8	100,5	97,2	1,0
Uruguay	135,5	104,3	1,3	76,2	107,5	0,7	23,3	24,5	1,0
Venezuela	40,2	34,8	1,2	68,6	87,8	0,8	35,5	29,1	1,2

Fuente:

Notas

-- Datos no disponibles o no aplicables.  
Las cursivas significan que el año del dato es anterior al periodo indicado.

uad: Último año disponible.  
M/H Razón mujeres/hombres.  
- Magnitud cero.

## Mortalidad

Tasa estimada de mortalidad (por 100.000 habitantes)

	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado 2000-2005, uad			Neoplasias malignas de la tráquea, bronquios, pulmón 2000-2005, uad			VIH/SIDA 2000-2005, uad		
	Mujeres	Hombres	M/H	Mujeres	Hombres	M/H	Mujeres	Hombres	M/H
	Anguila	15,6	15,1	1,0	-	-	--	--	--
Antigua y Barbuda	5,9	17,9	0,3	3	-	--	5,9	20,8	0,3
Antillas Neerlandesas	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Argentina	3,4	11,8	0,3	11,5	36,4	0,3	2,1	5,3	0,4
Aruba	6,5	21,0	0,3	4,4	21,0	0,2	10,9	11,6	0,9
Bahamas	9,1	19,5	0,5	5,8	9,4	0,6	60,3	102,1	0,6
Barbados	3,4	5,8	0,6	2,0	7,9	0,3	10,1	27,4	0,4
Belice	4,8	15,0	0,3	2,4	9,5	0,3	7,3	16,6	0,4
Bermuda	3,1	3,3	0,9	18,4	43,2	0,4	12,2	29,9	0,4
Bolivia	25,4	30,2	0,8	7,0	13,1	0,5	0,8	1,3	0,6
Brasil	5,6	22,8	0,2	8,5	17,2	0,5	5,3	11,0	0,5
Canadá	5,5	10,4	0,5	44,9	65,1	0,7	0,4	2,4	0,2
Chile	13,6	36,0	0,4	9,7	18,8	0,5	0,5	4,6	0,1
Colombia	4,4	7,1	0,6	8,5	12,4	0,7	2,8	10,1	0,3
Costa Rica	8,4	13,0	0,6	4,8	8,4	0,6	0,9	5,4	0,2
Cuba	7,0	15,4	0,5	27,9	53,7	0,5	0,3	1,8	0,2
Dominica	8,7	11,4	0,8	14,5	17,1	0,8	5,8	28,5	0,2
Ecuador	8,6	18,3	0,5	4,3	6,3	0,7	1,8	8,8	0,2
El Salvador	6,5	15,0	0,4	5,4	4,4	1,2	7,5	11,9	0,6
Estados Unidos de América	7,4	13,7	0,5	45,4	61,4	0,7	2,4	6,5	0,4
Granada	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Guadalupe	4,9	14,8	0,3	5,7	15,8	0,4	3,5	8,6	0,4
Guatemala	10,1	27,5	0,4	3,1	4,0	0,8	3,0	9,3	0,3
Guayana Francesa	3,3	2,1	1,6	6,5	12,6	0,5	15,3	20,0	0,8
Guyana	5,1	33,5	0,2	1,6	3,8	0,4	45,3	63,0	0,7
Haití	10,8	11,6	0,9	1,2	4,3	0,3	39,6	67,9	0,6
Honduras	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Islas Caimán	-	10,6	-	15,3	31,9	0,5	3,4	3,5	1,0
Islas Turcas y Caicos	-	-	--	-	-	--	-	6,6	-
Islas Vírgenes (EUA)	6,9	18,9	0,4	-	17,0	-	1,7	5,7	0,3
Islas Vírgenes (RU)	-	-	--	-	-	--	-	10,2	-
Jamaica	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Martinica	1,0	11,8	0,1	6,7	15,5	0,4	2,9	10,7	0,3
México	13,5	45,9	0,3	4,6	10,8	0,4	1,7	8,7	0,2
Montserrat	-	-	--	-	-	--	--	--	--
Nicaragua	10,8	29,0	0,4	4,2	4,8	0,9	1,7	4,0	0,4
Panamá	6,2	11,6	0,5	6,8	12,6	0,5	9,8	26,4	0,4
Paraguay	2,0	9,2	0,2	3,7	16,1	0,2	3,0	7,2	0,4
Perú	12,5	24,9	0,5	7,5	9,2	0,8	5,3	15,3	0,3
Puerto Rico	8,2	26,0	0,3	10,0	19,7	0,5	6,5	20,9	0,3
República Dominicana	17,2	26,8	0,6	7,6	11,4	0,7	20,7	27,7	0,7
Saint Kitts y Nevis	5,0	-	--	-	4,9	-	10,0	24,5	0,4
San Vicente y las Granadinas	5,1	10,2	0,5	8,5	11,9	0,7	16,9	40,9	0,4
Santa Lucía	7,6	9,1	0,8	3,8	5,2	0,7	2,5	9,1	0,3
Suriname	5,3	11,5	0,5	5,3	10,2	0,5	21,2	51,7	0,4
Trinidad y Tabago	3,2	8,0	0,4	3,0	12,2	0,2	28,2	54,5	0,5
Uruguay	3,4	13,4	0,3	12,6	62,8	0,2	2,3	7,5	0,3
Venezuela	4,5	13,2	0,3	9,4	13,7	0,7	2,9	9,3	0,3
<b>Fuente:</b>	X	X		X	X		X	X	

### Notas

-- Datos no disponibles o no aplicables. uad: Último año disponible.  
 Las cursivas significan que el año del M/H Razón mujeres/hombres.  
 dato es anterior al periodo indicado. - Magnitud cero.

## Mortalidad

Tasa estimada de mortalidad (por 100.000 habitantes)

	Accidentes de transporte 2000-2005, uad			Accidentes, excluidos los de transporte 2000-2005, uad			Homicidio y lesiones infligidas inten- cionalmente por otra persona 2000-2005, uad		
	Mujeres	Hombres	M/H	Mujeres	Hombres	M/H	Mujeres	Hombres	M/H
	Anguila	-	15,1	-	15,6	30,3	0,5	-	-
Antigua y Barbuda	-	8,9	-	11,8	38,7	0,3	3,0	8,9	0,3
Antillas Neerlandesas	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Argentina	4,7	15,6	0,3	13,2	26,7	0,5	1,6	9,0	0,2
Aruba	6,5	30,3	0,2	4,4	34,9	0,1	2,2	2,3	1,0
Bahamas	10,4	39,6	0,3	9,7	22,2	0,4	9,1	32,9	0,3
Barbados	2,7	10,8	0,3	2,0	2,2	0,9	3,4	16,6	0,2
Belice	12,9	56,0	0,2	19,4	44,9	0,4	3,2	39,4	0,1
Bermuda	3,1	13,3	0,2	6,1	19,9	0,3	-	-	--
Bolivia	1,3	1,3	1,0	86,3	101,2	0,9	0,5	0,8	0,6
Brasil	8,5	37,6	0,2	7,2	22,8	0,3	4,9	57,6	0,1
Canadá	5,6	14,0	0,4	17,6	21,4	0,8	0,8	2,1	0,4
Chile	5,2	23,6	0,2	8,6	24,0	0,4	1,0	9,6	0,1
Colombia	7,5	26,2	0,3	6,5	19,5	0,3	9,5	93,1	0,1
Costa Rica	4,9	25,4	0,2	11,5	20,6	0,6	2,9	12,4	0,2
Cuba	4,9	18,7	0,3	31,3	30,1	1,0	3,1	9,1	0,3
Dominica	-	14,3	-	-	28,5	-	5,8	14,3	0,4
Ecuador	7,8	28,5	0,3	9,2	30,6	0,3	2,9	33,9	0,1
El Salvador	11,0	42,3	0,3	8,5	22,9	0,4	13,6	104,1	0,1
Estados Unidos de América	9,7	22,5	0,4	17,9	28,0	0,6	2,5	9,2	0,3
Granada	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Guadalupe	4,0	31,1	0,1	13,7	30,2	0,5	1,8	3,4	0,5
Guatemala	1,2	5,3	0,2	8,8	26,5	0,3	5,6	50,3	0,1
Guayana Francesa	4,4	33,6	0,1	16,3	26,3	0,6	2,2	13,7	0,2
Guyana	7,0	33,0	0,2	7,6	22,1	0,3	6,7	43,1	0,2
Haití	6,6	6,2	1,1	19,8	35,2	0,6	3,3	41,4	0,1
Honduras	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Islas Caimán	-	21,3	-	5,1	21,3	0,2	5,1	16,0	0,3
Islas Turcas y Caicos	6,5	39,4	0,2	6,5	52,5	0,1	-	-	--
Islas Vírgenes (EUA)	1,7	26,4	0,1	5,1	22,6	0,2	1,7	67,9	0,0
Islas Vírgenes (RU)	5,3	7,6	0,7	9,5	80,6	0,1	9,5	9,0	1,1
Jamaica	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Martinica	3,4	19,3	0,2	17,3	23,6	0,7	1,0	3,8	0,3
México	7,1	28,5	0,2	10,5	30,8	0,3	2,6	18,9	0,1
Montserrat	-	-	--	21,8	-	--	-	-	--
Nicaragua	6,2	25,5	0,2	8,6	31,4	0,3	3,7	30,3	0,1
Panamá	5,2	26,1	0,2	8,2	23,5	0,3	2,0	22,4	0,1
Paraguay	6,7	28,5	0,2	6,3	23,1	0,3	3,0	31,8	0,1
Perú	6,0	17,5	0,3	13,6	36,3	0,4	0,9	4,7	0,2
Puerto Rico	5,3	22,4	0,2	9,3	23,0	0,4	2,8	35,5	0,1
República Dominicana	10,4	41,3	0,3	5,0	12,3	0,4	2,3	18,4	0,1
Saint Kitts y Nevis	5,0	19,6	0,3	-	9,8	-	5,0	29,4	0,2
San Vicente y las Granadinas	5,1	13,6	0,4	3,4	20,4	0,2	-	17,0	-
Santa Lucía	13,9	28,7	0,5	6,3	19,6	0,3	7,6	41,7	0,2
Suriname	6,2	26,0	0,2	12,4	30,0	0,4	0,9	3,5	0,3
Trinidad y Tabago	6,8	18,3	0,4	9,1	19,0	0,5	4,1	20,3	0,2
Uruguay	4,8	17,1	0,3	17,5	34,7	0,5	2,6	6,6	0,4
Venezuela	10,9	36,0	0,3	8,4	18,9	0,4	4,3	57,8	0,1

Fuente:

Notas


-- Datos no disponibles o no aplicables.  
Las cursivas significan que el año del  
dato es anterior al periodo indicado.

uad: Último año disponible.  
M/H Razón mujeres/hombres.  
- Magnitud cero.



## Violencia contra las mujeres

**Mujeres (%) de 15 a 49 años, alguna vez unidas, que declaran haber sido víctimas de violencia por parte de su esposo o compañero.**



Fuente: Measure DHS, ORC Macro, Encuestas Demográficas y de Salud (DHS). Ecuador: CEPAR, ENDEMAIN. ORC Macro: procesamientos especiales de las DHS. (Países seleccionados)

**Mujeres (%) que alguna vez fueron víctimas de violencia, según conducta de búsqueda de ayuda y tipo de fuente acudida<sup>1</sup>.**

Países	No buscó ayuda	Propia familia	Familia política	Amigos/vecinos	Esposo/pareja	Policía	Sistema judicial	Sector salud	ONGs	Otras Organizaciones	Otras
Bolivia (2003) <sup>2</sup>	60,7	22,6	6,1	8,4	nd	6,7	3,3	0,5	0,1	11,5	0,9
Honduras (2005-2006) <sup>2</sup>	64,3	18,0	13,7	12,9	nd	8,6	5,4	7,0	0,1	1,4	12,1
Perú (2004-2005) <sup>2</sup>	59,6	21,4	7,2	7,6	0,5	9,7	3,3	0,9	0,1	0,5	3,3
Haití (2005-2006) <sup>2</sup>	44,0	22,7	5,7	9,3	0,6	1,9	0,6	nd	nd	nd	0,3
Colombia (2005) <sup>3</sup>	62,0	25,6	4,7	10,1	1,2	15,6	3,2	0,2	nd	4,5	2,5
Rep. Dominicana (2002) <sup>3</sup>	58,8	21,7	6,5	15,7	0,5	14,3	1,6	nd	0,3	3,4	2,2

<sup>1</sup> Pueden indicarse simultáneamente dos o más fuentes de ayuda


<sup>2</sup> Incluye violencia física y sexual infligida por la pareja

<sup>3</sup> Incluye violencia física, sexual y emocional infligida por la pareja; y física y sexual infligida por otra persona  
nd: no disponible

Fuente: Measure DHS, ORC Macro, 2004, Profiling Domestic Violence. A Multi-Country Study (Cuadro 2.11). ORC Macro: Tabulaciones especiales de las DHS. (Países seleccionados)

## Prueba Papanicolaou


Mujeres (%) que nunca se han realizado una prueba de Papanicolaou. Ecuador (15-49 años con experiencia sexual) y Guatemala (toda mujer de 30-49 años).



Fuente: Ecuador: CEPAR. Encuesta Demográfica y de Salud Materna e Infantil, ENDEMAIN 2004. Informe Final. Octubre 2005. Cuadro 9.28. Guatemala: Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 2002. Octubre 2003. Cuadro 10.11

## Planificación familiar

Mujeres (%) de 15 a 49 años, en unión, con necesidad insatisfecha de planificación familiar, según nivel de educación.



Fuente: Measure DHS, ORC Macro, Encuestas Demográficas y de Salud; Guatemala: MSPAS, INE, et.al. Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil

## Glosario y notas (en orden de aparición)

**Esperanza de vida a los 60 años:** El número adicional de años que se espera viva una persona que ya sobrevivió hasta los 60 años de edad. Estas estimaciones se basan en las tasas de mortalidad específica por edad y sexo.

**Ingreso nacional bruto per cápita, valor ajustado por ppa:** La suma del valor añadido por todos los residentes, más todo impuesto sobre productos (menos subsidios), más los ingresos netos de los ciudadanos residentes en el extranjero, dividido por la población a mediados de año. Este resultado se ha convertido a dólares internacionales mediante un factor de conversión de la paridad del poder adquisitivo (ppa).

**Población (%) que vive bajo US\$1 diario:** Este indicador también se denomina *población bajo la línea internacional de pobreza*. Es el porcentaje de la población de un país o área geográfica que vive, durante un período específico (usualmente un año) con menos de US\$1,08 diario a precios internacionales de 1993 (equivalente a US\$1 en precios internacionales de 1985, ajustado a la moneda local usando paridades del poder adquisitivo de la moneda). Debido a la revisión periódica de la tasa de paridad del poder adquisitivo de la moneda, las tasas de pobreza en países específicos no son comparables a través del tiempo.

**Población (%) que vive bajo la línea nacional de pobreza:** La definición operacional de línea nacional de pobreza suele variar de país a país y representa el monto del ingreso que permite a cada hogar satisfacer las necesidades básicas de todos sus miembros. Esta medición es diferente del nivel de vida mínimo establecido a escala internacional con medidas tales como el porcentaje de población que vive con menos de US\$1 diario.

**Hogares urbanos encabezados por mujeres (%):** Porcentaje de hogares urbanos en los cuales los demás miembros del hogar reconocen a una mujer como cabeza de familia. El hogar se considera *indigente, pobre o no pobre* en función de la línea nacional de pobreza.

**Población (%) que utiliza fuentes mejoradas de agua potable:** La población que utiliza fuentes mejoradas de suministro de agua se define por la disponibilidad de 20 litros de agua por persona al día, a una distancia no mayor de 1 kilómetro. Las fuentes mejoradas de suministro de agua potable son: conexión domiciliaria, fuente de agua pública, pozo, pozo excavado cubierto, fuente protegida, recolección de agua de lluvia. Las fuentes no mejoradas de suministro de agua potable son: pozo no cubierto, fuente no cubierta, ríos o estanques, agua suministrada por vendedores, agua embotellada, agua de camión cisterna. El agua embotellada no se considera mejorada debido a las limitaciones en el suministro de agua, no en su calidad. Para zona urbana y *rural* se aplica la definición del país.

**Población (%) que utiliza instalaciones mejoradas de saneamiento:** Según las definiciones establecidas por el Joint Monitoring Program (JMP), de la OMS y UNICEF, esta es la población que utiliza instalaciones mejoradas de saneamiento en un determinado país o área geográfica, en un año dado, como porcentaje de la población correspondiente, a mediados de año. El sistema de eliminación de excretas es adecuado cuando es privado y si separa la excreta humana del contacto con la gente. Las instalaciones mejoradas de saneamiento son: conexión al sistema público de alcantarillado, conexión a un sistema de pozo séptico, letrina de sifón, letrina de pozo simple, letrina de pozo mejorada con ventilación. Las instalaciones no mejoradas son: letrina pública o compartida, letrina de pozo abierto, letrina de cubo. Se aplican las definiciones nacionales de zona *urbana* y *rural*.

**Gasto nacional en salud -público y privado- como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB):** Salvo que se dé otra indicación, los valores del gasto público en salud corresponden al gasto del gobierno en la función Salud (División 07) de la Clasificación Funcional del Gasto del Gobierno según Funciones, de la Familia Internacional de Clasificaciones de Naciones Unidas (FICNU). Incluye gastos del gobierno general, fondos de seguridad social y otros sistemas públicos de aseguramiento en salud (obligatorios). Los datos provienen de la Base de Datos de Finanzas del Gobierno, del Fondo Monetario Internacional (versión impresa 2006 y CD, 2004) y de informes financieros de instituciones de seguros públicos de salud. A menos que se indique lo contrario, los valores del gasto privado en salud corresponden a las estimaciones que se derivan de las pon-

deraciones de *Salud/Cuidados Médicos* en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), tomado de fuentes oficiales de los países. Para información detallada sobre métodos y fuentes, véase: [www.paho.org/Spanish/DPM/SHD/HP/nhexp-metodos.htm](http://www.paho.org/Spanish/DPM/SHD/HP/nhexp-metodos.htm) .

**Mujeres (%) en cargos ministeriales:** Porcentaje de cargos de nivel ministro cuyos titulares son mujeres. Los datos son al 1 de enero del año 2005 e incluyen *deputy* primer ministros y ministros. También incluyen primer ministros que a la vez son ministros, así como vice presidentes y jefes de departamentos o agencias de nivel ministerial quienes ejercen funciones ministeriales en la estructura de gobierno.

**Índice de Desarrollo relativo al Género (IDG):** Es una medida del desarrollo humano que ajusta el Índice de Desarrollo Humano (IDH) para penalizar las desigualdades entre hombres y mujeres en tres dimensiones del IDH: una vida larga y saludable, el conocimiento y un nivel de vida digno (medidos según ingresos devengados estimados). El IDG no es una medida de la desigualdad de género. Debido al método de cálculo del IDG, existen grandes desigualdades de género relacionadas con el pago y la promoción en el empleo y con la calidad de la educación que no se reflejan en el IDG. En este folleto se presenta el *número de orden* de cada uno de los países de la Región de las Américas respecto a este indicador, según el ordenamiento de 136 países del mundo elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y publicado en 2006.

**Porcentaje matriculado en enseñanza secundaria:** Razón entre el número total de alumnos matriculados en la enseñanza secundaria, independientemente de su edad, expresado como porcentaje de la población del grupo de edad que corresponde a este nivel de enseñanza en el país.

**Porcentaje matriculado en enseñanza superior:** Razón entre el número total de alumnos matriculados en cualquier rama de la enseñanza postsecundaria, independientemente de su edad, expresado como porcentaje de la población del grupo de edad que corresponde a este nivel de enseñanza en cada país (cociente bruto de escolarización superior). Para el nivel terciario se utiliza, por lo general, el grupo de 5 años edad a continuación del límite superior correspondiente a la enseñanza secundaria.

**Población urbana en actividad económica (%):** Porcentaje de mujeres y hombres de 15 años y más, residentes de zonas urbanas, que trabajan en el sector formal o informal, frente al conjunto de la población urbana del mismo grupo de edad y sexo (tasa de participación en la fuerza laboral).

**Trabajadores urbanos ocupados en sectores de baja productividad:** Los *sectores de baja productividad* incluyen tres grandes categorías: las microempresas (establecimientos que ocupan hasta cinco personas; sin embargo, los datos de El Salvador, Panamá y República Dominicana son para establecimientos que ocupan hasta cuatro personas), el empleo doméstico, y los trabajadores independientes no calificados. Este último grupo incluye los trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados sin calificación profesional o técnica.

**Trabajadores familiares no remunerados:** Aquellos trabajadores que tienen un “empleo independiente” en un establecimiento con orientación de mercado, dirigido por una persona de su familia que vive en el mismo hogar, que no pueden considerarse socios y que no reciben remuneración.

**Población urbana de 15 años y más sin ingresos propios:** Se refiere al porcentaje de personas de 15 años y más de edad que no perciben ingresos, es decir,  $100 * (\text{Número de mujeres (hombres) de la zona urbana, de 15 años y más de edad, sin ingresos propios} / \text{Número de mujeres (hombres) de la zona urbana, de 15 años y más de edad, con y sin ingresos propios})$ .

**Mujeres (%) entre los empleados remunerados del sector no agrícola:** Corresponde a las mujeres trabajadoras remuneradas en el sector no agrícola, como porcentaje del total de trabajadores remunerados de ese mismo sector.

**Tasa global de fecundidad:** Número promedio de hijos que tendría una cohorte de mujeres hasta el final del período reproductivo (que suele considerarse de los 15 a los 49 años) suponiendo que las tasas de fecundidad específicas por edad, correspondientes a un determinado período, se

mantuvieran sin cambio a lo largo de todos sus años fecundos y que no hubiera mortalidad. Se expresa como el número de hijos por mujer.

**Nacimientos (%) de orden >3:** Porcentaje de nacimientos vivos en los dos años anteriores a la encuesta, de mujeres que ya han tenido, al menos, otros tres hijos. Se incluye en el numerador todos los nacimientos de orden >3, independientemente de si también pertenecen a otra(s) categoría(s) de riesgo reproductivo.

**Nacimientos (%) con intervalo <24 meses desde el nacimiento anterior:** Porcentaje de nacimientos, después del primero, acaecidos dentro de un período menor de 24 meses desde el nacimiento anterior que culminó en un nacimiento vivo. Los nacimientos de primer orden se excluyen del denominador. Los datos son de encuestas nacionales; se consideran los nacimientos en los cinco años anteriores a la encuesta.

**Prevalencia de anemia (%) en mujeres:** En las mujeres no embarazadas la anemia se define por un nivel de hemoglobina sanguínea inferior a 12 g/dl (gramos por decilitro) y, en las embarazadas, por un nivel inferior a 11 g/dl.

**Razón de mortalidad materna reportada por 100.000 nacidos vivos:** Número registrado o calculado de defunciones maternas, por 100.000 nacidos vivos. La *defunción materna* se define como la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales. La décima revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) también define la *defunción materna tardía*: la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas después de los 42 días pero antes de un año de la terminación del embarazo, y las defunciones *relacionadas con el embarazo*: la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la causa de la defunción. No obstante, para la notificación internacional de la mortalidad materna, en el cálculo de tasas y razones solo se deben incluir las muertes que ocurran antes del final del período de referencia de 42 días.

**Tasa de incidencia anual de casos registrados de SIDA:** Número de casos nuevos del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) registrados en un determinado año, según sexo, expresado por 1.000.000 habitantes del sexo correspondiente. Los datos son proporcionados por las oficinas de la OPS en los países y los programas técnicos regionales de la OPS/OMS; se basan en la información notificada por los sistemas nacionales de vigilancia y control de enfermedades.

**Mujeres (%) entre la población de 15 años y más infectada con VIH/SIDA:** Porcentaje de mujeres en la población de 15 años y más que está infectada con VIH/SIDA, i.e.  $100 \times (\text{mujeres de 15 años y más infectadas con VIH/SIDA} / \text{mujeres y hombres de 15 años y más infectados con VIH/SIDA})$ .

**Mujeres (%) en unión de 15 a 49 años de edad que usan métodos anticonceptivos:** Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad, casadas o en unión, según método anticonceptivo que usaban al momento de la encuesta.

**Atención prenatal por personal capacitado:** Los datos representan el porcentaje de gestantes que recibieron al menos una consulta de atención de salud durante el embarazo, prestada por un trabajador de salud capacitado. Se define como *atención de salud durante el embarazo*, los servicios de control y monitoreo del embarazo y/o la atención ambulatoria por morbilidad asociada; no incluye las actividades directas de vacunación, ni la atención inmediatamente previa al parto. El personal *capacitado* incluye médicos, enfermeras y parteras (comadronas) diplomadas; no incluye parteras tradicionales.

**Atención del parto por personal capacitado:** Los datos corresponden al porcentaje de partos atendidos por personal capacitado durante un año específico, independientemente del lugar donde ocurrió el parto, como porcentaje del total de nacimientos durante ese año. El personal *capacitado* incluye médicos, enfermeras y parteras (comadronas) diplomadas; no incluye parteras tradicionales.

**Nacimientos (%) por cesárea:** Porcentaje de nacimientos vivos por cesárea en los cinco años anteriores a la encuesta.

**Prevalencia del uso de tabaco entre adolescentes:** Población escolar de 13 a 15 años de edad en un determinado país o área geográfica, según sexo, que usó cualquier cantidad de un producto de tabaco durante los 30 días anteriores a la encuesta, expresado como porcentaje de esa población.

**Prevalencia de obesidad:** La obesidad se define como una cantidad excesiva de grasa corporal con respecto a la masa corporal magra, o un Índice de Masa Corporal (IMC)  $\geq 30$ . El IMC, que se define como el peso en kilogramos dividido por el cuadrado de la altura expresada en metros, se utiliza para estudiar y monitorear poblaciones a fin de detectar riesgos de trastornos de salud o nutricionales. Los datos presentados son de encuestas, la mayoría de ellas de nivel subnacional y en distintos grupos de población, por lo cual no son comparables entre países. Los grupos de edad considerados en cada país son: Bolivia, Haití, Honduras y Nicaragua, 15 a 49 años; Brasil, Estados Unidos de América y México, 20 años y más; Canadá, 18 años y más; Chile, 17 años y más; Colombia, 18 a 64 años; Perú, 18 a 75 años.

**Tasa estimada de mortalidad por 100.000 habitantes:** Cociente entre el número estimado de muertes en una población, debido a una causa o un grupo de causas, y el total de esa población, por 100.000 habitantes. En la OPS, las tasas estimadas de mortalidad se obtienen a partir de las defunciones registradas según causa de muerte, después de corregir el subregistro de mortalidad y redistribuir, según causa, las defunciones que fueron asignadas al grupo *Signos, síntomas y afecciones mal definidas* (CIE-10: R00-R99). Las categorías de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10) que fueron incluidas en las agrupaciones presentadas son: neoplasias malignas del útero, C53-C55; neoplasias malignas de mama, C50; enfermedad isquémica del corazón, I20-I25; enfermedades cerebrovasculares, I60-I69; diabetes mellitus, E10-E14; cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado, K70, K73, K74, K76; neoplasias malignas de la tráquea, bronquios, pulmón, C33-C34; VIH/SIDA, B20-B24; accidentes de transporte, V01-V99; accidentes, excluidos los de transporte, W00-X59; homicidio, X85-Y09.

---

## Fuentes:

- A. Organización Panamericana de la Salud. Unidad de Análisis de Salud y Estadísticas. *Situación de Salud en las Américas. Indicadores Básicos 2007*. Washington, DC, 2007.
- B. Naciones Unidas. División de Población. *World Population Prospects: The 2006 Revision*. Population Database. <http://esa.un.org/unpp/>; fecha de consulta, marzo 2007.
- C. U.S. Census Bureau, International Data Base. <http://www.census.gov/ipc/www/idb/>; fecha de consulta, octubre 2007. Se usó esta fuente para los datos de Anguila, Antigua y Barbuda, Bermuda, Dominica, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes (RU), Montserrat y Saint Kitts y Nevis.
- D. Naciones Unidas. División de Estadística. *Estadísticas e indicadores de mujeres y hombres*. <http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/indwm/statistics.htm>; fecha de consulta, 27 julio 2007.
- E. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. *Panorama Social de América Latina 2006*. Anexo Estadístico, Cuadro 4. Publicación obtenida en: <http://www.cepal.org/>; fecha de consulta, marzo 2007.
- F. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. *Panorama Social de América Latina 2006*. Anexo Estadístico, Cuadro 11. Publicación obtenida en: <http://www.cepal.org/>; fecha de consulta, marzo 2007.
- G. A partir de datos disponibles en: Unión Interparlamentaria. <http://www.ipu.org/>; fecha de consulta, marzo 2007.
- H. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). *Informe sobre el desarrollo humano 2006*. Cuadro 29. Ver: <http://hdr.undp.org/statistics/data/>.
- I. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). *Informe sobre el desarrollo humano 2006*. Cuadro 24. Ver: <http://hdr.undp.org/statistics/data/>. El cuadro presenta un ordenamiento para 136 países; entre éstos no se incluyen todos los países del mundo ni todos los de la Región de las Américas. De esta Región se excluyeron: Anguila, Antillas Neerlandesas, Aruba, Bermuda, Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes (EUA), Islas Vírgenes (RU), Montserrat y Puerto Rico.

- J. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Instituto de Estadística. <http://www.uis.unesco.org>; fecha de consulta, 6 junio 2007). Tasa bruta de escolarización en la enseñanza secundaria y terciaria: <http://stats.uis.unesco.org/unesco/ReportFolders/ReportFolders.aspx>; fecha de consulta, marzo 2007.
- K. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. *Panorama Social de América Latina 2006*. Anexo Estadístico, Cuadro 18. Publicación obtenida en: <http://www.cepal.org>; fecha de consulta, marzo 2007.
- L. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Unidad Mujer y Desarrollo, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogar de los respectivos países. Los datos de horas trabajadas se obtuvieron en: <http://www.cepal.org/mujer/proyectos/perfiles/comparados/trabajo15.htm>; fecha de consulta, julio 2007.
- M. Naciones Unidas. Base de datos de indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. <http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Default.aspx>; fecha de consulta, septiembre 2007. Los datos de Anguila, Granada y Martinica se refieren al empleo total; los de Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Chile, Dominica, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, República Dominicana, Santa Lucía y Suriname se refieren al total de empleo no agrícola. Los datos de Bolivia, Trinidad y Tabago y Uruguay son estimaciones elaboradas por un organismo internacional a partir de datos nacionales.
- N. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. *Panorama Social de América Latina 2006*. Anexo Estadístico, Cuadros 21.1 y 21.2. Publicación obtenida en: <http://www.cepal.org>; fecha de consulta, marzo 2007. Los datos son porcentajes en relación al total de la población urbana ocupada.
- O. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Unidad Mujer y Desarrollo, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogar de los respectivos países. Los datos de trabajadores no remunerados se obtuvieron en: <http://www.eclac.cl/mujer/proyectos/perfiles/comparados/trabajo12.htm>; fecha de consulta, marzo 2007.
- P. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, a partir de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países. Datos suministrados a OPS, mayo 2007.
- Q. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. *Panorama Social de América Latina 2006*. Anexo Estadístico, Cuadro 22. Publicación obtenida en: <http://www.cepal.org>; fecha de consulta, marzo 2007.
- R. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. *Panorama Social de América Latina 2006*. Anexo Estadístico, Cuadro 27. Publicación obtenida en: <http://www.cepal.org>; fecha de consulta, marzo 2007.
- S. Naciones Unidas. *World Population Prospects: The 2006 Revision Population Database*. <http://esa.un.org/unpp/>; fecha de consulta, julio 2007. Calculado a partir de las estimaciones de población en 2005 y 2010 por grupos de edad y sexo y del total de nacimientos en 2005-2010 según edad de la madre.
- T. ORC Macro 2007, MEASURE DHS STATcompiler. Encuestas demográficas y de salud: Bolivia (2003), Colombia (2005), Guatemala (1998/1999), Haití (2005), Honduras (2005), Nicaragua (2001), República Dominicana (2002). [http://www.measuredhs.com/stat\\_compiler/](http://www.measuredhs.com/stat_compiler/); fecha de consulta, octubre 2007. Datos de Perú (2003): Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), USAID, Measure DHS/ORC Macro 2005. *Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES Continua 2004*. Lima, Perú. Cuadro 4.10 (adolescentes que son madres o están embarazadas por primera vez) y Cuadro 9.7 (% de nacimientos de orden >3).
- U. ORC Macro 2007, MEASURE DHS STATcompiler. Encuestas demográficas y de salud: Bolivia (2003), Colombia (2005), Haití (2005), Honduras (2005), Nicaragua (2001), Perú (2000), República Dominicana (2002). [http://www.measuredhs.com/stat\\_compiler/](http://www.measuredhs.com/stat_compiler/); fecha de consulta, octubre 2007. Datos de El Salvador (2002/2003) y Guatemala (2002): DRH/CDC. *Reproductive, Maternal, and Child Health in Central America. Trends and Challenges Facing Women and Children. El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua. 2005*. Cuadro 7.4. Informe obtenido en: <http://www.cdc.gov/reproductivehealth/Surveys/CentralAmreport.htm>.
- V. Datos de Ecuador (2004): Centro de Estudios de Población y Desarrollo Social. *Encuesta Demográfica y de Salud Materna e Infantil (ENDEMAIN) 2004*. Informe Final. Quito, 2005. Cuadro 6.12. Los datos son para nacimientos en mujeres de 15 a 49 años de edad.
- W. Organización Panamericana de la Salud. Unidad del Niño y del Adolescente. **Mujeres embarazadas:** Los datos de Argentina, Belice, Bolivia, Costa Rica, Dominica, Estados Unidos de América, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá y Perú provienen de encuestas nacionales; el resto son estimaciones elaboradas por la OMS en 2007, basadas en técnicas de regresión. En la encuesta de Argentina se estudiaron mujeres de 10 a 49 años de edad; en la de México, mujeres de 12 a 49 años. **Mujeres no embarazadas:** Los datos de Argentina, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Perú son de encuestas nacionales; el resto son estimaciones elaboradas por la OMS en 2007, basadas en técnicas de regresión. En

- la encuesta de Argentina se estudiaron mujeres de 10 a 49 años de edad; en la de El Salvador, madres de niños menores de 5 años; en la de México, mujeres de 12 a 49 años; en la de Nicaragua, madres o cuidadoras en edad reproductiva (15 a 49 años) con hijos entre 6 y 59 meses de edad.
- X. Organización Panamericana de la Salud. Unidad de Análisis de Salud y Estadísticas. Sistema Regional de Mortalidad y Población. Último año disponible para cada país, al 15 de junio de 2007. La metodología utilizada para calcular las tasas de mortalidad está disponible en: <http://www.paho.org/English/DD/AIS/HSA2006.htm>.
- Y. A partir de la incidencia notificada a: Organización Panamericana de la Salud, Unidad de Infección por el VIH/SIDA, y de las estimaciones de población disponibles en: Naciones Unidas, División de Población, *World Population Prospects: The 2006 Revision*.
- Z. ONUSIDA. *Informe sobre la epidemia mundial de SIDA 2006*. Anexo 2. Mayo 2006. [http://www.unaids.org/en/HIV\\_data/2006GlobalReport/default.asp](http://www.unaids.org/en/HIV_data/2006GlobalReport/default.asp); fecha de consulta, julio 2007. Calculado a partir de las estimaciones para 2005, del total de mujeres infectadas con VIH/SIDA pertenecientes al grupo de edad de 15 años y más y el total de población infectada de ambos sexos en ese grupo de edad.
- AA. ORC Macro 2007, MEASURE DHS STATcompiler. Encuestas demográficas y de salud: Bolivia (2003), Colombia (2005), Haití (2005), Honduras (2005), Nicaragua (2001), República Dominicana (2002). <http://www.measuredhs.com/statcompiler/>; fecha de consulta, octubre 2007. Datos de Ecuador (2004): Centro de Estudios de Población y Desarrollo Social. *Encuesta Demográfica y de Salud Materna e Infantil (ENDEMAIN) 2004*. Informe Final. Quito, 2005. Cuadro 7.6. Datos de Guatemala (2002): MSPAS/INE/UVG/CDC/USAID/ASDI y otras. *Encuesta Nacional de Salud Maternoinfantil 2002*. Guatemala, 2003. Cuadro 5.8. Datos de Perú (2004): Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), USAID, Measure DHS/ORC Macro 2006. *Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES Continua 2004*. Lima, Perú. Cuadro 5.4.
- BB. Population Reference Bureau. *World Population Data Sheet 2006*. <http://www.prb.org/>; fecha de consulta, 19 junio 2007.
- CC. Population Reference Bureau. *Family Planning Worldwide 2002 Data Sheet*. <http://www.prb.org/>; fecha de consulta, 19 junio 2007.
- DD. ORC Macro 2007, MEASURE DHS STATcompiler. Encuestas demográficas y de salud: Bolivia (2003), Colombia (2005), Haití (2005), Honduras (2005), Nicaragua (2001), República Dominicana (2002). <http://www.measuredhs.com/statcompiler/>; fecha de consulta, octubre 2007. Datos de El Salvador (2002/2003) y Guatemala (2002): DRH/CDC. *Reproductive, Maternal, and Child Health in Central America. Trends and Challenges Facing Women and Children. El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua*. 2005. Cua-dro 7.4. Informe obtenido en: <http://www.cdc.gov/reproductivehealth/Surveys/CentralAmreport.htm>. Datos de Paraguay (2004): Encuesta Nacional de Demografía y Salud Sexual y Reproductiva 2004, Centro Paraguayo de Estudios de Población (CEPEP). USAID, UNFPA, CDC, IPPF. Informe final. Asunción, 2005. Cuadro 8.7. Datos de Perú (2004): Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), USAID, Measure DHS/ORC Macro 2006. *Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES Continua 2004*. Lima, Perú. Cuadro 8.7. Los datos son para nacimientos en los cinco años anteriores a la encuesta.
- EE. Datos proporcionados por: Organización Panamericana de la Salud. Unidad de Evaluación y Gestión de Riesgos, agosto 2007. La fuente de los datos es: OPS/OMS/CDC. *Encuesta Global de Tabaquismo en los Jóvenes (GYTS)*. Para mayor información, visitar: <http://www.cdc.gov/tobacco/global/GYTS/factsheets/paho/factsheets.htm>.
- FF. Organización Mundial de la Salud. Global Data base on Body Mass Index. Ver: <http://www.who.int/bmi/index.jsp>; fecha de consulta, 26 julio 2007.

## Agradecimientos

Este folleto fue preparado por la Unidad de Género, Etnia y Salud (GE) de la OPS, con la colaboración de la Unidad de Análisis de Salud y Estadísticas (HA) de la OPS.

Se contó con apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), la Fundación Ford (proyecto de Integración de la Equidad de Género en la Reforma de Sector de la Salud) y los gobiernos de Noruega y de Suecia (proyecto Hacia la Igualdad de Género en Salud).

Para más información:  
 Organización Panamericana de la Salud  
 Unidad de Género, Etnia y Salud  
 525 Twenty Third St., NW  
 Washington, DC 20037 USA  
 e-mail: [ge@paho.org](mailto:ge@paho.org)  
[www.paho.org/generoyosalud](http://www.paho.org/generoyosalud)  
[www.paho.org/genderandhealth](http://www.paho.org/genderandhealth)